				Rozsa Rep Plot - Channel Hookup					
				May 2017					
Chan	Dim / Addr	Sub	Purpose	Color	Focus	Position	Unit #	Inst Type	Gobo 1
1	40		SR Spec	n/c	A-B	SR FOH 3	2	Source 4 10deg	iris
2	36		Center Special	n/c	C	SR FOH 3	1	Source 4 10deg	iris
3	12		Center Special	n/c	C	SL FOH3	1	Source 4 10deg	iris
4	9		SL Special	n/c	E	SL FOH 3	2	Source 4 10deg	iris
5	116		Pit Cond SR		C- DS 5'	Apron SR	1	Source 4 19deg	
6	101		Pit Cond SL		C - DS 5'	Apron SL	11	Source 4 19deg	
7	346		Cond Back		C - DS 5'	1E US	13	Source 4 26deg	
8	347		DS Back Special		C	1E US	12	Source 4 36deg	
9	326		US Front Special		R - DS 2'	2E	16	Selecon Pacific Zoom 23-50¡	
10	318		Mid Center		H - US 1'	1E US	11	Selecon Pacific Zoom 23-50¡	
11	323		Mid Center Bax Spec		H - US 1'	2E	14	Selecon Pacific Zoom 23-50¡	
12	350		Center Center Front		M	1E US	14	Selecon Pacific Zoom 23-50¡	
13	330		CC Small		M	3E	14	Selecon Pacific Zoom 23-50¡	
14	327		CC Large		M	3E	16	Selecon Pacific Zoom 23-50¡	
15	162		Special			1E US	22	Selecon Pacific Zoom 23-50¡	
16	160		Special			1E US	21	Source 4 36deg	
17	158		Special			1E DS	23	Source 4 36deg	
18	152		Speciial			1E DS	22	Source 4 36deg	
19	345		Special			1E US	18	Source 4 36deg	
20									
21	149		special			1E US	8	Source 4 36deg	
22	148		Special			1E US	7	Source 4 36deg	
23	143		Special			1E DS	6	Source 4 36deg	
24	142		Special			1E DS	6	Source 4 36deg	
25	135		Special			1E US	4	Selecon Pacific Zoom 23-50¡	
26									
27	91		Box Boom Spec		US Choir Fill	SR Box1	2	Source 4 19deg	
27	107		Box Boom Spec			SL Box 1	2	Source 4 19deg	
28	92		Box Boom Spec			SR Box 1	1	Source 4 19deg	
28	106		Box Boom Spec			SL Box 1	1	Source 4 19deg	
29	93		Box Boom Spec			SL Box 1	4	Source 4 26deg	
29	109		Box Boom Spec			SL Box 1	4	Source 4 26deg	
30	94		Box Boom Spec			SL Box 1	3	Source 4 26deg	
30	108		Box Boom Spec			SL Box 1	3	Source 4 26deg	
31	61		Box Boom Spec			SL Box 2	2	Source 4 26deg	
32	77		Box Boom Spec			SR Box 2	2	Source 4 26deg	
33	62		Box Boom Spec			SL Box 2	1	Source 4 26deg	
34	76		Box Boom Spec			SR Box 2	1	Source 4 26deg	
35	63		Box Boom Spec			SL Box 2	4	Source 4 26deg	
36	79		Box Boom Spec			SR Box 2	4	Source 4 26deg	
37	64		Box Boom Spec			SL Box 2	3	Source 4 26deg	
38	78		Box Boom Spec			SR Box 2	3	Source 4 26deg	
39									
40									

Chan	Dim / Addr	Sub	Purpose	Color	Focus	Position	Unit #	Inst Type	Gobo 1
41	59	1	FOH Pink	R33	A	SR FOH1	6	Source 4 10deg	
42	57	1	FOH Pink	R33	B	SR FOH1	6	Source 4 10deg	
43	55	1	FOH Pink	R33	C	SR FOH1	4	Source 4 10deg	
44	53	1	FOH Pink	R33	D	SR FOH1	3	Source 4 10deg	
45	51	1	FOH Pink	R33	E	SR FOH1	2	Source 4 10deg	
46	44	1	FOH Pink	R33	F	SR FOH2	6	Source 4 10deg	
47	42	1	FOH Pink	R33	G	SR FOH2	5	Source 4 10deg	
48	39	1	FOH PInk	R33	H	SR FOH2	4	Source 4 10deg	
49	37	1	FOH Pink	R33	I	SR FOH2	3	Source 4 10deg	
50	34	1	FOH PInk	R33	J	SR FOH2	2	Source 4 10deg	
51	28	2	Front Blu	R68	A	SL FOH1	2	Source 4 10deg	
52	26	2	Front Blu	R68	B	SL FOH1	3	Source 4 10deg	
53	24	2	Front Blu	R68	C	SL FOH1	4	Source 4 10deg	
54	22	2	Front Blu	R68	D	SL FOH1	5	Source 4 10deg	
55	20	2	Front Blu	R68	E	SL FOH1	6	Source 4 10deg	
56	17	2	Front Blu	R68	F	SL FOH2	2	Source 4 10deg	
57	15	2	Front Blu	R68	G	FOH2SL	3	Source 4 10deg	
58	14	2	Front Blu	R68	H	SL FOH2	4	Source 4 10deg	
59	10	2	Front Blu	R68	I	SL FOH2	5	Source 4 10deg	
60	7	2	Front Blu	R68	J	SL FOH2	6	Source 4 10deg	
61	58	3	FOH Lav	R57	A	SR FOH3	7	Source 4 10deg	
62	56	3	FOH Lav	R57	B	SR SIH3	6	Source 4 10deg	
63	54	3	FOH Lav	R57	C	SR FOH3	5	Source 4 10deg	
64	52	3	FOH Lav	R57	D	SR FOH3	4	Source 4 10deg	
65	32	3	FOH Lav	R57	E	SR FOH	3	Source 4 10deg	
66	43	3	FOH Lav	R57	F	SR FOH4	5	Source 4 10deg	
67	41	3	FOH Lav	R57	G	SR FOH4	4	Source 4 10deg	
68	38	3	FOH Lav	R57	H	SR FOH4	3	Source 4 10deg	
69	35	3	FOH Lav	R57	I	SR FOH4	2	Source 4 10deg	
70	33	3	FOH Lav	R57	J	SR FOH4	1	Source 4 10deg	
71	18	4	Frt Amb	R02	A	SL FOH3	3	Source 4 10deg	
72	27	4	Frt Amb	R02	B	SL FOH3	4	Source 4 10deg	
73	25	4	Frt Amb	R02	C	SL FOH3	5	Source 4 10deg	
74	23	4	Frt Amb	R02	D	SL FOH3	6	Source 4 10deg	
75	21	4	Frt Amber	R02	E	SL FOH3	7	Source 4 10deg	
76	16	4	Front Amb	R02	F	SL FOH4	1	Source 4 10deg	
77	13	4	Front Amb	R02	G	SL FOH4	2	Source 4 10deg	
78	11	4	Front Amb	R02	H	SL FOH4	3	Source 4 10deg	
79	8	4	Front Amb	R02	I	SL FOH4	4	Source 4 10deg	
80	6	4	Front Amb	R02	J	SL FOH4	5	Source 4 10deg	
81	166	5	Bax Blu	R68	A	1E DS	28	Source 4 PARNel	
82	155	5	Bax Blu	R80	B	1E DS	21	Source 4 PARNel	
83	315	5	Bax Blu	R80	C	1E DS	15	Source 4 PARNel	
84	147	5	Bax Blu	R80	D	1E DS	9	Source 4 PARNel	
85	138	5	Bax Blu	R80	E	1E DS	3	Source 4 PARNel	
86	192	5	Bax Blu	R80	F	2E	27	Source 4 PARNel	
87	187	5	Bax Blu	R80	G	2E	22	Source 4 PARNel	
88	325	5	Bax Blu	R80	H	2E	17	Source 4 PARNel	
89	181	5	Bax Blu	R80	I	2E	10	Source 4 PARNel	
90	176	5	Bax Blu	R80	J	2E	5	Source 4 PARNel	
91	215	5	Bax Blu	R80	K	3E	26	Source 4 PARNel	
92	210	5	Bax Blu	R80	L	3E	22	Source 4 PARNel	
93	331	5	Bax Blu	R80	M	3E	17	Source 4 PARNel	
94	204	5	Bax Blu	R80	N	3E	10	Source 4 PARNel	
95	199	5	Bax Blu	R80	O	3E	5	Source 4 PARNel	
96	252	5	Bax Blu	R80	P	4E	19	S4 PAR WFL	
97	243	5	Bax Blu	R80	Q	4E	15	S4 PAR WFL	
98	240	5	Bax Blu	R80	R	4E	11	S4 PAR WFL	
99	236	5	Bax Blu	R80	S	4E	7	S4 PAR WFL	
100	229	5	Bax Blu	R80	T	4E	3	S4 PAR WFL	

Chan	Dim / Addr	Sub	Purpose	Color	Focus	Position	Unit #	Inst Type	Gobo 1
101	163	6	Bax Red	R26	A	1E DS	26	Source 4 PARNel	
102	153	6	Bax Red	R26	B	1E DS	19	Source 4 PARNel	
103	317	6	Bax Red	R26	C	1E DS	13	Source 4 PARNel	
104	145	6	Bax Red	R26	D	1E DS	7	Source 4 PARNel	
105	136	6	Bax Red	R26	E	1E DS	1	Source 4 PARNel	
106	190	6	Bax Red	R26	F	2E	25	Source 4 PARNel	
107	185	6	Bax Red	R26	G	2E	20	Source 4 PARNel	
108	322	6	Bax Red	R26	H	2E	13	Source 4 PARNel	
109	179	6	Bax Red	R26	I	2E	8	Source 4 PARNel	
110	174	6	Bax Red	R26	J	2E	3	Source 4 PARNel	
111	213	6	Bax Red	R26	K	3E	24	Source 4 PARNel	
112	208	6	Bax Red	R26	L	3E	20	Source 4 PARNel	
113	329	6	Bax Red	R26	M	3E	13	Source 4 PARNel	
114	202	6	Bax Red	R26	N	3E	8	Source 4 PARNel	
115	197	6	Bax Red	R26	O	3E	3	Source 4 PARNel	
116	250	6	Bax Red	R26	P	4E	17	S4 PAR WFL	
117	241	6	Bax Red	R26	Q	4E	13	S4 PAR WFL	
118	338	6	Bax Red	R26	R	4E	9	S4 PAR WFL	
119	234	6	Bax Red	R26	S	4E	5	S4 PAR WFL	
120	227	6	Bax REd	R26	T	4E	1	S4 PAR WFL	
121	164	7	Bax Amb	R02	A	1E DS	27	Source 4 PARNel	
122	154	7	Bax Amb	R02	B	1E DS	20	Source 4 PARNel	
123	316	7	Bax Amb	R02	C	1E DS	14	Source 4 PARNel	
124	146	7	Bax Amb	R02	D	1E DS	8	Source 4 PARNel	
125	137	7	Bax Amb	R02	E	1E DS	2	Source 4 PARNel	
126	191	7	Bax Amb	R02	F	2E	26	Source 4 PARNel	
127	186	7	Bax Amb	R02	G	2E	21	Source 4 PARNel	
128	324	7	Bax Amb	R02	H	2E	15	Source 4 PARNel	
129	180	7	Bax Amb	R02	I	2E	9	Source 4 PARNel	
130	175	7	Bax Amb	R02	J	2E	4	Source 4 PARNel	
131	214	7	Bax Amb	R02	K	3E	25	Source 4 PARNel	
132	209	7	Bax Amb	R02	L	3E	21	Source 4 PARNel	
133	328	7	Bax Amb	R02	M	3E	15	Source 4 PARNel	
134	203	7	Bax Amb	R02	N	3E	9	Source 4 PARNel	
135	198	7	Bax Amb	R02	O	3E	4	Source 4 PARNel	
136	251	7	Bax Amb	R02	P	4E	18	S4 PAR WFL	
137	242	7	Bax Amb	R02	Q	4E	14	S4 PAR WFL	
138	337	7	Bax Amb	R02	R	4E	10	S4 PAR WFL	
139	235	7	Bax Amb	R02	S	4E	6	S4 PAR WFL	
140	228	7	Bax Amb	R02	T	4E	2	S4 PAR WFL	
141	110	8	Pipes SR Warm	L113	B - SR 1'	SR Box 1	3	Source 4 36deg	Linear
142	112	8	Pipes SR Warm	L113	C	SR Box 1	4	Source 4 26deg	Linear
143	114	8	Pipes SR Warm	L113	D - SL 1'	SR Box 1	5	Source 4 19deg	Linear
144	169	8	Pipes SR Warm	L113	G - SR 1'	1E US	24	Source 4 36deg	Linear
145	159	8	Pipes SR warm	L113	H	1E US	20	Source 4 36deg	Linear
146	348	8	Pipes SR warm	L113	I - SL 1'	1E US	16	Source 4 36deg	Linear
147	194	8	Pipes SR Warm	L113	L - SR 1'	2E	29	Source 4 36deg	Linear
148	189	8	Pipes SR Warm	L113	M	2E	24	Source 4 36deg	Linear
149	184	8	Pipes SR Warm	L113	N - SL 1'	2E	19	Source 4 36deg	Linear
150	217	8	Pipes SR Warm	L113	Q - SR 1'	3E	28	Source 4 36deg	Linear
151	212	8	Pipes SR Warm	L113	R	3E	23	Source 4 36deg	Linear
152	207	8	Pipes SR Warm	L113	S - SL 1'	3E	19	Source 4 36deg	Linear

Chan	Dim / Addr	Sub	Purpose	Color	Focus	Position	Unit #	Inst Type	Gobo 1
161	111	9	Pipes SR Cool	R357	B - SR 1'	SR Box 1	8	Source 4 26deg	waves
162	113	9	Pipes SR Cool	R357	C	SR Box 1	9	Source 4 26deg	waves
163	115	9	Pipes SR Cool	R357	D - SL 1'	SR Box 1	10	Source 4 19deg	waves
164	168	9	Pipes SR Cool	R357	G - SR 1'	1E US	23	Source 4 36deg	waves
165	157	9	Pipes SR Cool	R357	H	1E US	19	Source 4 36deg	waves
166	349	9	Pipes SR Warm	R357	I - SL 1'	1E US	15	Source 4 36deg	waves
167	193	9	Pipes SR Cool	R357	L - SR 1'	2E	28	Source 4 36deg	waves
168	188	9	Pipes SR Cool	R357	M	2E	23	Source 4 36deg	waves
169	183	9	Pipes SR Cool	R357	N - SL 1'	2E	18	Source 4 36deg	waves
170	216	9	Pipes SR Cool	R357	Q - SR '1	3E	27	Source 4 36deg	waves
171	211	9	Pipes SR Cool	R357	R	3D	23	Source 4 36deg	waves
172	332	9	Pipes SR Cool	R357	S - SL 1'	3E	18	Source 4 36deg	waves
181	99	10	Pipes SL Warm	R318	B - SR1'	SL Box 1	10	Source 4 19deg	leaves
182	97	10	Pipes SL Warm	R318	C	SL Box 1	9	Source 4 26deg	leaves
183	95	10	Pipes SL Warm	R318	D - SL 1'	SL Box 1	8	Source 4 36deg	leaves
184	319	10	Pipes SL warm	R318	G - SR 1'	1E US	10	Source 4 36deg	leaves
185	140	10	Pipes SL warm	R318	H	1E US	6	Source 4 36deg	leaves
186	133	10	Pipe SL Warm	R318	I - SL 1'	1E US	2	Source 4 36deg	leaves
187	321	10	Pipes SL Warm	R318	L - SR 1'	2E	12	Source 4 36deg	leaves
188	178	10	Pipes SL Warm	R318	M	2E	7	Source 4 36deg	l;eaves
189	173	10	Pipes SL Warm	R318	N - SL 1'	2E	2	Source 4 36deg	leaves
190	206	10	Pipes SL Warm	R318	Q - SR 1'	3E	12	Source 4 36deg	leaves
191	201	10	Pipes SL Warm	R318	R	3E	7	Source 4 36deg	leaves
192	196	10	Pipes SL Warm	R318	S - SL 1'	3E	2	Source 4 36deg	leaves
201	100	11	Pipes SL Cool	L116	B - SR 1'	SL Box 1	5	Source 4 19deg	worms
202	98	11	Pipes SL Cool	L116	C	SL Box 1	4	Source 4 26deg	worms
203	96	11	Pipes SL Cool	L116	D - SL 1'	SL Box 1	3	Source 4 36deg	worms
204	320	11	Pipes SL cool	L116	G - SR 1'	1E US	9	Source 4 36deg	worms
205	139	11	Pipe SL Cool	L116	H	1E US	5	Source 4 36deg	worms
206	132	11	Pipe SL Cool	L116	I - SL 1'	1E US	1	Source 4 36deg	worms
207	182	11	Pipes SL Cool	L116	L - SR 1'	2E	11	Source 4 36deg	worms
208	177	11	Pipes SL Cool	L116	M	2E	6	Source 4 36deg	worms
209	171	11	Pipes SL Cool	L116	N - SR 1'	2E	1	Source 4 36deg	worms
210	205	11	Pipes SL Cool	L116	Q - SR 1'	3E	11	Source 4 36deg	worms
211	200	11	Pipes SL Cool	L116	R	3E	6	Source 4 36deg	worms
212	195	11	Pipes SL Cool	L116	S - SL 1'	3E	1	Source 4 36deg	worms

Chan	Dim / Addr	Sub	Purpose	Color	Focus	Position	Unit #	Inst Type	Gobo 1
221	256	12	Cyc Blu	R121		4E		Aurora Cyc	
222	249	12	Cyc Blu	R121		4E		Aurora Cyc	
223	333	12	Cyc Blu	R121		4E		Aurora Cyc	
224	233	12	Cyc Blu	R121		4E		Aurora Cyc	
225	224	12	Cyc Blu	R121		4E		Aurora Cyc	
226	255	13	Cyc Red	R120		4E		Aurora Cyc	
227	248	13	Cyc Red	R120		4E		Aurora Cyc	
228	335	13	Cyc Red	R120		4E		Aurora Cyc	
229	237	13	Cyc Red	R120		4E		Aurora Cyc	
230	225	13	Cyc Red	R120		4E		Aurora Cyc	
231	253	14	Cyc Grn	R122		4E		Aurora Cyc	
232	246	14	Cyc Grn	R122		4E		Aurora Cyc	
233	336	14	Cyc Grn	R122		4E		Aurora Cyc	
234	231	14	Cyc Grn	R122		4E		Aurora Cyc	
235	223	14	Cyc Grn	R122		4E		Aurora Cyc	
236	254	15	Cyc Amb	R123		4E		Aurora Cyc	
237	245	15	Cyc Amb	R123		4E		Aurora Cyc	
238	334	15	Cyc Amb	R123		4E		Aurora Cyc	
239	232	15	Cyc Amb	R123		4E		Aurora Cyc	
240	226	15	Cyc Amb	R123		4E		Aurora Cyc	
241	49	21	Pit Front SR	n/c	P2-P3	SRFOH 2	1	Source 4 19deg	
241	50	21	Pit Front SR	n/c	P1-P2	SR FOH 1	1	Source 4 19deg	
242	29	21	Pit Front SL	n/c	P5-P6	SL FOH1	1	Source 4 19deg	
242	30	21	Pit Front SL	n/c	P4 - P5	SL FOH2	1	Source 4 19deg	
243	81	22	Pit Sides Pink	R33	P5-P6	SR Box 2	5	Source 4 19deg	
244	83	22	Pit Sides Pink	R33	P3-P4	SR Box 2	4	Source 4 26deg	
245	85	22	Pit Sides Pink	R33	P1-P2	SR Box 2	3	Source 4 36deg	
246	70	23	Pit Sides Blu	R68	P1-P2	SL Box 2	8	Source 4 36deg	
247	68	23	Pit Sides Blu	R68	P3-P4	SL Box 2	9	Source 4 26deg	
248	66	23	Pit Sides Blu	R68	P5-P6	SL Box 2	10	Source 4 19deg	
249	80	24	Pit Sides Lav	R57	P5-P6	SR Box 2	10	Source 4 19deg	
250	82	24	Pit Sides Lav	R57	P2-P4	SR Box 2	9	Source 4 26deg	
251	84	24	Pit Side Lav	R57	P1-P2	SR Box 2	8	Source 4 36deg	
252	69	25	Pit Sides Amb	R02	P1-P2	SL Box 2	3	Source 4 36deg	
253	67	25	Pit Sides Amb	R02	P3-P4	SL Box 2	4	Source 4 26deg	
254	65	25	Pit Sides Amb	R02	P5-P6	SL Box 2	5	Source 4 19deg	
255	87	26	Pt Bax Blu	R80	P3	Apron SR	4	S4 PAR WFL	
255	117	26	Pit Bax Blu	R80	P2	Apron SR	7	S4 PAR WFL	
255	117	26	Pit Blu	R80	P1	Apron SR	10	S4 PAR WFL	
256	104	26	Pit Bax Blu	R80	P6	Apron SL	4	S4 PAR WFL	
256	104	26	Pit Bax Blu	R80	P5	Apron SL	7	S4 PAR WFL	
256	71	26	Pit Bax Blu	R80	P4	Apron SL	10	S4 PAR WFL	
257	119	27	Pit Bax Red	R26	P3	Apron SR	2	S4 PAR WFL	
257	119	27	Pit Bax Red	R26	P2	Apron SR	5	S4 PAR WFL	
257	88	27	Pit Bax Red	R26	P1	Apron SR	8	S4 PAR WFL	
258	102	27	Pit Bax Red	R26	P6	Apron SL	2	S4 PAR WFL	
258	102	27	Pit Bax Red	R26	P5	Apron SL	5	S4 PAR WFL	
258	75	27	Pit Bax Red	R26	P4	Apron SL	8	S4 PAR WFL	
259	118	28	Pit Bax Amb	R02	P3	Apron SR	3	S4 PAR WFL	
259	118	28	Pt Bax Amb	R02	P2	Apron SR	6	S4 PAR WFL	
259	86	28	Pit Bax Amb	R02	P1	Apron SR	9	S4 PAR WFL	
260	103	28	Pit Bax Amb	R02	P6	Apron SL	3	S4 PAR WFL	
260	103	28	Pit Bax Amb	R02	P5	Apron SL	6	S4 PAR WFL	
260	73	28	Pit Bax Amb	R02	P4	Apron SL	9	S4 PAR WFL	

Chan	Dim / Addr	Sub	Purpose	Color	Focus	Position	Unit #	Inst Type	Gobo 1
291	432 - 446 @85%	20	Orchestra			FOH			
292	473,474 @ 60%	20	Orch Aisles			FOH			
292	447,448,461, 462,479,480 @60%	20	Orch Aisles			FOH			
293	450 - 460 @60%	20	Upper Seating			FOH			
294	475, 476 @40%	20	Upper Aisles			FOH			
294	477, 478 @60%	20	Upper Aisles			FOH			
295	427 - 431		Pit			FOH			
296	469 - 472		Scrim			FOH			
401	2/281		mover					VL 2416 Wash	
402	2/321		mover			1E DS	16	VL 2416 Wash	
403	2/341		mover			1E DS	12	VL 2416 Wash	
404	2/241		mover					VL 2416 Wash	
405	2/301		Mover			4E	16	VL 2416 Wash	
406	2/221		Mover			4E	12	VL 2416 Wash	
407	2/201		Mover			4E	8	DEAD	
408	2/261		Mover			4E	4	DEAD	
409	2/421		Mover			Apron SR	11	CyberLight Turbo	
410	2/401		Mover			Apron SL	1	CyberLight Turbo	
501	144, 150, 151, 156		Mover Power			1E		VL 2416 Wash	
501	230, 238, 239, 247		Mover Power			4E		VL 2416 Wash	
501	72, 120		Mover Power			Apron		CyberLight Turbo	